

肺癌風險因子及建議檢測週期

風險分級	檢測結果	其他合併考量之風險因子	建議檢測週期
超危險群	本檢測分析大於200	1. 低劑量電腦斷層攝影檢查可能發現疑似病灶，或無實質病灶部分 ≥ 0.5 公分者。	建議每月一次或可更密集地進行本檢測追蹤 *建議搭配低劑量電腦斷層攝影檢查3~6個月1次
高危險群	本檢測分析介於60~200	1. 年齡介於50~74歲，抽菸史超過20包年，仍在抽菸或戒菸尚未超過15年者。 2. 年齡40歲以上，三等親內有肺癌家族史。 3. 煮食時未使用抽油煙機或每天烹飪總時數 ≥ 4 小時，烹飪年數 ≥ 20 年者。	建議每年4次進行本檢測 *建議搭配低劑量電腦斷層攝影檢查一年2次
中危險群	本檢測分析介於30~60	1. 年齡45歲以上，具疾病自覺意識者。 2. 長期暴露在二手或三手菸害環境者。 3. 長期暴露在粉塵、油煙、化學物質、放射、室外空污嚴重環境工作者。 4. 每天烹飪總時數 ≥ 2 小時，烹飪年數 ≥ 10 年者。	建議每年2次進行本檢測 *建議搭配低劑量電腦斷層攝影檢查一年1次
低危險群	本檢測分析小於30	1. 年齡25-44歲，具疾病自覺意識者。 2. 長期暴露在二手或三手菸害環境者。 3. 居住地長期有懸浮粒子PM2.5及工廠廢氣污染者。	建議每年1次進行本檢測

內容僅供參考，任何檢測建議與醫療行為皆須諮詢醫師並進行評估。